

## MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

## CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA № 38.386 VÁLIDO

Validade: 11/11/2025 N°. do Processo: 14021.171236/2020-48

Produto: Nacional

Equipamento: CAPUZ OU BALACLAVA

Descrição: Capuz de segurança confeccionado em tecido de aramida carbono aluminizado e tecido composto por viscose, lã e

poliamida, fechamento frontal em velcro e cúpula com ajuste em elástico na parte traseira.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS

SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observaçõe: I) O EPI obteve resultado de níveis de desembenho código "A1 + A2" e classe "2" para 11611:2015 e A1+A2 B1

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho código "A1 + A2" e classe "2" para 11611:2015 e A1+A2 B1 C4 D3 E3 F1 para 11612:2017, em que: A1+A2 - propagação de pequenas chamas; B1 - calor convectivo; C4 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C) F1 - calor

Cores: Cinza com azul.

de contato. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: HJ53703 Tamanhos: Único.

Normas técnicas: ISO 11611:2015 (E), ABNT NBR ISO 11612:2017

Laudos:

Nº. Laudo: 1 120 204-203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.

**CNPJ:** 60.042.686/0001-05 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: ROBERT KENNEDY 675

Bairro: PIRAPORINHA CEP: 09895003

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP