

# **HLVP01**Linha de vida provisória

# Linha de vida provisória

### Descrição

• Linha de vida provisoria em fita de poliéster de 30 mm de largura e 20 metros de comprimento, com tensionador, fitas de ancoragem para estruturas e dois conectores classe B em aço.

#### **Acessórios**

- Fitas de ancoragem, comprimento: 1,2 m (entre as argolas);
- Bolsa para armazenamento

### Aplicações ideais

 Quando um usuário não possuir pontos de ancoragem na área de sua atividade

## Informações importantes

- Pode ser utilizado por até 2 pessoas
- Utilize com dispositivo de retenção de queda
- Não altere as caracteristicas do equipamento
- Mantenha-se sempre ancorado
- Mantenha se sempre que possivel, em fator de queda 1 ou inferior (- 1)
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas
- Inspecione os equipamentos diariamente
- Armazene os equipamentos corretamente
- Faça higienização sempre que necessário



#### Rua das Figueiras, 474

4° andar – Bairro Jardim Santo André – SP CEP: 09080-300 – Brasil sac@ansell.com

Ansell.® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.





# **HLVP01**Linha de vida provisória

Material da fita	Conectores	Comprimento	Largura do Cadarço	Cor	Quantidade por caixa	Norma que atende
Poliéster	2 classe B em aço	20 metros	30 mm	Verde	1 unidade	EN795 : 1996 classe B

#### Rua das Figueiras, 474

4° andar – Bairro Jardim Santo André – SP CEP: 09080-300 – Brasil sac@ansell.com

Ansell.® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

