



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.621
VÁLIDO

Validade: 11/08/2028

Nº. do Processo: 19966.204046/2025-82

Produto: Nacional

Equipamento: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA

Descrição: Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em fita de para-aramida de 45mm, duas fivelas para regulagem das coxas, em aço forjado, um ponto de conexão dorsal através de argola, com regulador de plástico, um ponto de conexão frontal duplo em fita e um ponto de conexão duplo para espaço confinado. O Cinturão é utilizado com os seguintes talabartes e trava- quedas de segurança: 1) Talabartes de segurança contra queda: HL032YKVPR, HL033Y50, HL032YKVEPR (Versões: HL032YKPRVR, HL032YKVEPRH, HL032YDEKV), HL032YK2EPR (Versão: HL032YK2PRNS). 2) Trava quedas deslizante: HRGI01201N, HCGI00801, HRGI012ACT, HRGG01201N, HRGG012CFT, HRGG012ARG. 3) Trava quedas retráteis: HL3F15003 (Versão: HL3F30003), HCA100AG, HCA100AI, HCA100T (Versão: HCA100T12), HCA200AG, HCA200AI, HCA200T, HWR025, HWR07560, HL3F15003AI (Versão: HL3F30003AI), HTQR010G, HTQR010I, HTQR015G, HTQR015I, HTQR030G, HTQR030I, HTQR060G, HTQR060I, HTQR060C, HTQR035C, HTQR010SL, HTQR020MINI (Versão: HTQR020YMINI); HTQR010GN; HTQR010IN; HTQR015GN; HTQR015IN; HTQR020GN; HTQR020IN; HTQR020NMINI (Versão: HTQR020YNMINI); HTQR060GN, HTQR060IN, HTQR031CN e HTQR060CN

Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação e em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na parte traseira, no reforço de couro proximo a fivela de a

Referências: HL009KVPR.

Normas técnicas: ABNT NBR 15836:2020

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade 10614-55/2025

Laboratório: OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.

CNPJ: 60.042.686/0001-05 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: ROBERT KENNEDY 675

Bairro: PIRAPORINHA

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO

CEP: 09895003

UF: SP