Hércules <sup>®</sup>	HJ231NAFC
CONSTRUÇÃO	TECIDO 48%MOD 37%CO 15%ARAMIDA
CAMADAS/ GRAMATURA	1 CAMADA - 225 g/m²
ATPV	9,2 CAL/CM <sup>2</sup>
NORMA QUE ATENDE	ASTM F 2621
TAMANHO	PQ ao EG / 34 ao 64
CA	45684
FECHAMENTO	Através de botões de melamina ou Velcro
CLASSE	II
COR	Diversas

# Camisa de segurança com alto desempenho contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de fogo repentino.

### **DESCRIÇÃO**

- Camisa sem forro
- Com fechamento frontal com opcional de velcro ou botões de melamina
- Ajuste nos punhos
- Com opcional de faixas refletiva ao redor do tórax e nas mangas
- Com opcional de bolso

### **APLICAÇÕES IDEAIS**


- Industrias e cia elétricas;
- Protege contra energia incidente de arco elétrico de 9,2 cal/cm²;
- Categoria de risco classe II.

### **HIGIENIZAÇÃO:**

- Lavagem em temperatura máxima de 60°C, utilizar sabão neutro;
- Não utilizar produtos à base de alvejantes;
- A secagem em tambor é permitida, temperatura mínima;
- Secagem na vertical à sombra;
- É permitido passar a no máximo 110ºC;
- Limpeza a úmido profissional, processo normal é permitido;
- Lavar à seco;
- Nota: Nunca lave essa vestimenta com qualquer outra, sua higienização deve ser separada devido a possibilidade de contaminação. Seguir rigorosamente o processo de higienização indicado. Em caso de vestimenta contaminada ou infectada por substâncias perigosas deve-se deixar a vestimenta no local contaminado e evitar ao máximo o contato com a mesma. Um profissional treinado deve ser consultado antes de qualquer providência de remoção ou lavagem da vestimenta. Antes de a vestimenta ser higienizada corretamente, a mesma não deve ser reutilizada por nenhum usuário. Quando a vestimenta estiver



Arco Elétrico



Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003
Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansell.com



## PROTEÇÃO TÉRMICA

contaminada por inteira, deve ser colocada dentro de uma embalagem plástica e levada para higienização com profissionais.

Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003
Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansell.com

