Hércules [®]	HJ241NAFC
CONSTRUÇÃO	TECIDO 48%MOD 37%CO 15%ARAMIDA
CAMADAS/ GRAMATURA	1 CAMADA - 225 g/m ²
ATPV	9,2 CAL/CM ²
NORMA QUE ATENDE	ASTM F 2621
TAMANHO	PQ ao EG / 34 ao 64
RELATÓRIO DE ENSAIO	45685
FECHAMENTO	Através de botão + zipér ou botão + velcro
CLASSE	II
COR	Diversas

Calça de segurança com alto desempenho contra agentes térmicos (calor e chamas) provenientes de fogo repentino.

DESCRIÇÃO

- Calça sem forro
- Com fechamento na braguilha com opcional de botão de melamina + zíper ou velcro + botão
- Com opcionais de bolsos frontais e traseiros.
- Com opcional de faixa refletiva ao redor das barras.

APLICAÇÕES IDEAIS

- Industrias e cia elétricas;
- Protege contra energia incidente de arco elétrico de 9,2 cal/cm²;
- Categoria de risco classe II.

HIGIENIZAÇÃO:

- Lavagem em temperatura máxima de 60°C, utilizar sabão neutro;
- Não utilizar produtos à base de alvejantes;
- A secagem em tambor é permitida, temperatura mínima;
- Secagem na vertical à sombra;
- É permitido passar a no máximo 110ºC;
- Limpeza a úmido profissional, processo normal é permitido;
- Lavar à seco;
- Nota: Nunca lave essa vestimenta com qualquer outra, sua higienização deve ser separada devido a possibilidade de contaminação. Seguir rigorosamente o processo de higienização indicado. Em caso de vestimenta contaminada ou infectada por substâncias perigosas deve-se deixar a vestimenta no local contaminado e evitar ao máximo o contato com a mesma. Um profissional treinado deve ser consultado antes de qualquer providência de remoção ou lavagem da vestimenta. Antes de a vestimenta ser higienizada corretamente, a mesma não deve ser reutilizada por nenhum usuário. Quando a vestimenta estiver contaminada por inteira, deve ser colocada dentro de uma embalagem plástica e levada para higienização com profissionais.



Arco Elétrico



www.hercules.com.br | www.ansell.com

Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003
Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com





Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003
Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansell.com

