Hércules ®

LINHA DE VIDA PÓRTICO MÓVEL LANÇA GIRATÓRIO

NORMA NR18 NR 35 / NBR 16325

LINHA DE VIDA PÓRTICO MÓVEL LANÇA GIRATÓRIO

DESCRIÇÃO

Pórtico móvel lança giratória 360°, travado na roda do caminhão, movimentação através de empilhadeira.

APLICAÇÃO:

Equipamento utilizado para atividades em enlonamento e desenlonamento de cargas e/ou qualquer outro tipo de atividade que o colaborador tenha de executar sobre o compartimento de cargas.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:

Conforme NR 35, orientamos manutenção anualmente do sistema linha de vida, carro trole e trava quedas retrátil, para revalidação da ART.

CARGA DE RUPTURA:

1500 KG - Capacidade: 1 pessoa

INSTALAÇÃO:

Para garantia do sistema, a montagem e inspeção só poderá ser feito pelo fabricante.

NORMA APLICÁVEL:

NR 35 / NR 18 / NBR 16325

DIMENSÕES:

Variável conforme tipo de escada.

IMPORTANTE:

Fabricado especificamente para uso em conjunto com o Dispositivo Trava Quedas Retrátil. Não recomendado a utilização para içamento de cargas.

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003
Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansell.com



