

# HJ991PA

Avental frontal



## Avental frontal com proteção contra altas temperaturas

- Composto por tecido algodão siliconizado
- Com acabamento em tecido marlan azul
- Ajuste na região do pescoço através de engate rápido
- Ajuste na região da cintura através de duas alças

#### **Aplicações:**

- Cozinha industrial
- Atividades em que haja risco de respingo de óleo e água quente
- Resistente a temperatura de até 250 °C



TAMANHOS	1	2	3	TOLERÂNCIA
A - Comprimento	92 cm	102 cm	112 cm	± 1 cm
B - Largura	62 cm	72 cm	82 cm	±1cm







## **HJ991PA**

Avental frontal





### Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

#### Higienização

- Lavagem em temperatura máxima de 40 °C.
- Utilizar sabão neutro.
- Não utilizar produtos à base de alvejantes.
- A secagem em tambor é permitida em temperatura mínima.
- Secagem na vertical à sombra.
- Pode ser arriscado utilizar ferro a vapor ou prensa.
- Limpeza a úmido profissional; processo normal é permitido.
- Não lavar a seco.
- Não remover manchas com solventes.

### **Especificações**

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Algodão siliconizado	Cinza	1,2e3	360 g/m²	0.35 kg	1	25.698	ISO 11611:2015 ISO 11612:2017

Para saber mais, acesse:



