

**HERCULES** 

**HJ931LEN300**  
**HJ941LEN300**

Blusão e calça para bombeiros  
EN TOP

CA 49.360

CA 49.363

## Conjunto para combate a incêndio padrão EN Modelo Top

### Blusão:

- Blusão para bombeiro em aramida antiestático retardante a chamas;
- Forro fixo em meta-aramida e viscose e barreira térmica;
- Faixa refletiva em amarelo e prata, 3 camadas;
- Reforço nas regiões dos ombros, cotovelos e barras do punho e DRD;
- Bolso porta rádio, suporte de lanterna, bolsos inferiores com suporte para luvas e ajustes na região dos punhos;
- Bolso e protetor internos na região dos ombros;
- Fechamento duplo frontal em zíper antipânico e velcro;
- Disponível modelo gold (HJ931LENG300).

### Calça:

- Calça para bombeiro em aramida antiestático retardante a chamas;
- Forro fixo em meta-aramida e viscose e barreira térmica;
- Faixa refletiva em amarelo e prata e 3 camadas;
- Com braguilha, tiras tensoras na cintura, suspensórios no formato de Y e bolsos laterais;
- Protetor interno na região do cóx;
- Disponível modelo gold (HJ941LENG300).



### Aplicações:

- Combate a incêndio estrutural, com resistência ao corte e abrasão
- Em atividades com temperaturas de até 250 °C de aproximação

### Tabela de medidas blusão:

| TAMANHOS         | PP<br>(34-36) | PQ<br>(38-40) | MD<br>(42-44) | GD<br>(46-48) | GG<br>(50-52) | XG<br>(54-56) | XXG<br>(58-60) | EG<br>(62-64) | TOLERÂNCIA |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| A - Comprimento  | 73 cm         | 75 cm         | 76 cm         | 77 cm         | 79 cm         | 81 cm         | 83 cm          | 85 cm         | ± 1 cm     |
| B - Comp. costas | 77 cm         | 79 cm         | 81 cm         | 83 cm         | 85 cm         | 87 cm         | 89 cm          | 91 cm         | ± 1 cm     |
| C - Tórax        | 57 cm         | 60 cm         | 63 cm         | 66 cm         | 69 cm         | 72 cm         | 75 cm          | 78 cm         | ± 1 cm     |
| D - Manga        | 61 cm         | 62 cm         | 63 cm         | 64 cm         | 65 cm         | 66 cm         | 67 cm          | 68 cm         | ± 1 cm     |
| E - Punho        | 17 cm         | 17 cm         | 18 cm         | 18 cm         | 19 cm         | 19 cm         | 20 cm          | 20 cm         | ± 1 cm     |

### Tabela de medidas calça:

| TAMANHOS        | PP<br>(34-36) | PQ<br>(38-40) | MD<br>(42-44) | GD<br>(46-48) | GG<br>(50-52) | XG<br>(54-56) | XXG<br>(58-60) | EG<br>(62-64) | TOLERÂNCIA |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| A - Cintura     | 46 cm         | 49 cm         | 52 cm         | 55 cm         | 58 cm         | 61 cm         | 64 cm          | 67 cm         | ± 1 cm     |
| B - Comprimento | 101 cm        | 103 cm        | 105 cm        | 107 cm        | 109 cm        | 111 cm        | 113 cm         | 115 cm        | ± 1 cm     |
| C - Quadril     | 52 cm         | 55 cm         | 58 cm         | 61 cm         | 64 cm         | 67 cm         | 70 cm          | 73 cm         | ± 1 cm     |
| D - Entrepernas | 73 cm         | 74 cm         | 75 cm         | 76 cm         | 77 cm         | 78 cm         | 79 cm          | 80 cm         | ± 1 cm     |
| E - Boca barra  | 26 cm         | 26 cm         | 27 cm         | 27 cm         | 28 cm         | 28 cm         | 29 cm          | 29 cm         | ± 1 cm     |



## Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

## Higienização

- Lavagem em temperatura máxima de 60 °C.
- Utilizar sabão neutro.
- Não utilizar produtos à base de alvejantes.
- A secagem em tambor é permitida em temperatura mínima.
- Secagem na vertical à sombra.
- É permitido passar a ferro com temperatura de, no máximo, 150 °C.
- Limpeza a úmido profissional; processo normal é permitido.
- Proibida lavagem a seco.
- Não remover manchas com solventes.
- Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras.

## Especificações

| Matéria Prima                                             | Tamanho  | Cor           | Gramatura            | Peso                            | Quant. por caixa | CA               | Norma       |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 93% meta-aramida;<br>5% para-aramida;<br>2% anti-estático | PP ao EG | Preto ou Gold | 185 g/m <sup>2</sup> | Blusão: 2,95kg<br>Calça: 2,95kg | 1                | 49.360<br>49.363 | EN 469:2020 |

Para saber mais, **acesse:**

