



**Ansell**

CATÁLOGO DE PRODUTOS

---

**SOLUÇÕES  
ANSELL PARA  
TRABALHO  
EM ALTURA**

[www.ansell.com.br](http://www.ansell.com.br)  
[www.hercules.com.br](http://www.hercules.com.br)

**Quando as pessoas se sentem seguras, não há limites para o que podem realizar. Essa crença impulsiona o trabalho essencial que desempenhamos na Ansell para reduzir riscos no local de trabalho.**

Para isso, vamos além do desenvolvimento de equipamentos de proteção individual de alta qualidade que melhoram o desempenho do trabalhador. Também somos pioneiros em novas tecnologias que antecipam e previnem lesões.

Ao ajudar as organizações a se colocarem dois passos à frente dos desafios - desde a segurança no local da atividade até a sustentabilidade das práticas de trabalho — **A ANSELL ESTÁ LIDERANDO O MUNDO EM DIREÇÃO A UM FUTURO MAIS PROTEGIDO.**

## POR QUE A ANSELL?

**Ao escolher a Ansell, você obtém acesso à nossa rede global resiliente, ao nosso conhecimento profundo e ao nosso portfólio incomparável. Também estamos comprometidos em estabelecer parcerias eficientes e criar um futuro mais sustentável.**

### NOSSAS FONTES DE DIFERENCIAÇÃO



#### PORTIFÓLIO INCOMPARÁVEL

Nosso amplo portfólio de proteção para mãos e corpo é inigualável em termos de inovação, qualidade e desempenho.

#### CONHECIMENTO PROFUNDO

Nossa experiência e compreensão das operações em evolução de nossos clientes nos permitem oferecer soluções e serviços de segurança para todas as necessidades.

#### FUTURO SUSTENTÁVEL

Somos apaixonados pelo desenvolvimento de soluções de segurança preparadas para o futuro por meio de práticas sustentáveis.

#### PARCERIAS EFICIENTES

Cultivamos o relacionamento com nossos clientes, comprometidos com seu sucesso no mercado e com seus resultados de segurança e conformidade contínuos.




Os produtos do nosso portfólio Ansell Earth contam com comprovação e dados quantificáveis que evidenciam a redução do impacto ambiental. Saiba mais sobre o Ansell Earth.



## FORTE PRESENÇA GLOBAL

Atendemos às crescentes necessidades de segurança dos clientes e integramos as equipes de operações locais com uma rede global de fabricação e armazenamento resiliente. Com nossas 14 instalações de produção, 24 centros de distribuição e uma rede de fornecedores terceirizados em todo o mundo, trabalhar com a Ansell minimiza o risco de interrupções na cadeia de suprimentos. Você também contará com o apoio de 15 mil colaboradores da Ansell espalhados pela América do Norte, América Latina/Caribe, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, que responderão às suas perguntas e garantirão que suas necessidades de segurança e suprimento sejam atendidas.



### Nossas operações

**24**

Armazéns

**18**

Centros de P&D

**14**

Instalações de produção

**15.000**

Colaboradores

Clientes em

**+ de 100**

países

**3**

Instalações próprias de irradiação gama

**6**

Instalações próprias de salas limpas ISO Classe 4, 5 e 7

## NOSSAS CONQUISTAS

Nos orgulhamos de ser reconhecidos pelos líderes do setor por nosso compromisso com a excelência e a sustentabilidade dos produtos.



**1ª ou a 2ª**

posição nos principais segmentos em todo o mundo



**10 bilhões**

de luvas vendidas por ano



Fornecer soluções de proteção para

**+ de 25 setores**



A Frost & Sullivan concedeu à Ansell o **PRÊMIO DE EMPRESA GLOBAL DO ANO DE 2024** no setor de luvas médicas



Reconhecida pela Morningstar Sustainalytics como **UMA EMPRESA COM A MELHOR AVALIAÇÃO DE ESG DO SETOR EM 2025**

5º lugar em nosso setor (Saúde)



**ANSELL VENCE O PRÊMIO DE MELHOR PRODUTO** na categoria Sustentabilidade no World of Safety & Health Asia 2024, por nosso Surgical SMARTPack

À medida que o setor de segurança evolui, o mesmo acontece com a Ansell. Ao ajudar trabalhadores e organizações em todos os lugares a se manterem dois passos à frente dos desafios, desde garantir a segurança no local de trabalho até práticas de trabalho sustentáveis, **A ANSELL ESTÁ LIDERANDO O MUNDO EM DIREÇÃO A UM FUTURO MAIS PROTEGIDO.**

Saiba mais em [www.ansell.com.br](http://www.ansell.com.br)



## CINTURÕES

LANÇAMENTO

### HL01202FR

Cinturão paraquedista/abdominal retardante a chamas, 4 pontos de conexão, conforto lombar, regulagem total e alça para espaço confinado.

CA: 47908



LANÇAMENTO

### HL00903FR

Cinturão paraquedista/abdominal em poliéster retardante a chamas, 3 pontos de conexão e regulagem total

CA: 44969



### HL01202CAHE

Cinturão paraquedista/abdominal retardante a chamas, dielétrico, 4 pontos de conexão, regulagem total, conforto lombar, faixa refletivas e alça para espaço confinado.

CA: 36733



### HL009DEARG

Cinturão paraquedista 1 ponto de conexão dorsal, poliéster retardante a chamas, argolas e fivelas dielétricas.

CA: 47905



### HL40001CAHE

Cinturão paraquedista/abdominal dielétrico em para-aramida, 4 pontos de conexão, conforto lombar, regulagem total, faixas refletivas e alça para espaço confinado.

CA: 37185



### HL40001PRST

Cinturão paraquedista/abdominal em para-aramida, 4 pontos de conexão, regulagem total, conforto lombar/coxas, faixas refletivas e alça para espaço confinado.

CA: 36620



### HL40001PRVRSL

Cinturão paraquedista/abdominal em para-aramida, 4 pontos de conexão, regulagem total, conforto lombar, faixas refletivas e alça para espaço confinado.

CA: 36620



### HL400ACKEPR

Cinturão paraquedista/abdominal em para-aramida, com 3 pontos de conexão e regulagem total. Possui conforto lombar e nas coxas.

CA: 37024



## CINTURÕES



### HL009KVPR

Cinturão paraquedista em para-aramida, 3 pontos de conexão, regulagem coxas e alça para espaço confinado.

CA: 36621



### HL005ACT

Cinturão tipo cadeirinha, 5 pontos de conexão, proteção lombar/coxas, fivela de alumínio e alça para espaço confinado.

CA: 39990

LANÇAMENTO



### HL012TLC

Cinturão paraquedista/abdominal em poliéster com 4 pontos de conexão, conforto lombar e regulagem total. Alça para espaço confinado.

CA: 51159



### HL01202CAH2

Cinturão paraquedista/abdominal com 4 pontos de conexão, regulagem total, faixas refletivas, conforto lombar grande e alça para espaço confinado.

CA: 36649



### HL01202CAH3

Cinturão paraquedista/abdominal com 4 pontos de conexão, regulagem total, conforto lombar médio e alça para espaço confinado.

CA: 36649



### HL01202ARG

Cinturão paraquedista/abdominal com 4 pontos de conexão, conforto lombar, regulagem total e alça para espaço confinado.


CA: 47908



### HL012ACT

Cinturão paraquedista/abdominal, 4 pontos de conexão, fivela de alumínio, engate rápido na cintura, conforto lombar e alça para espaço confinado.

CA: 39991



### HL009ACT

Cinturão paraquedista com 4 pontos de conexão, possui engate rápido na cintura, fivela em alumínio e alça para espaço confinado.

CA: 39650



### HL005ST

Cinturão tipo cadeirinha com 4 pontos de conexão, proteção lombar e coxas e regulagem total.

CA: 36654



### HL006ER3INRPF

Cinturão tipo cadeirinha, 4 pontos, proteção lombar/ coxas e engate rápido. Tamanho: 1 a 3

CA: 36623



### HL00903ARG

Cinturão paraquedista/ abdominal com 3 pontos de conexão e regulagem na cintura e coxas.

CA: 44969



### HL01203TQ

Cinturão paraquedista/ abdominal com 3 pontos conexão e regulagem total.

CA: 36617



### HL012ACSL

Cinturão paraquedista/ abdominal com 3 pontos conexão, conforto lombar/ coxas e regulagem cintura, coxas e suspensório.

CA: 36617



### HL01202CAST

Cinturão paraquedista/ abdominal com 3 pontos conexão, conforto lombar e regulagem cintura/coxas.

CA: 36644



### HL00903EC

Cinturão paraquedista com 3 pontos de conexão, 2 fivelas em aço e alça para espaço confinado.


CA: 36647



### HL00903IXARG

Cinturão paraquedista com 2 pontos de conexão, argola dorsal em aço inox, fivelas em aço inox e regulagem nas coxas.


CA: 48509



### HL009ARG

Cinturão paraquedista com 1 ponto de conexão dorsal e regulagem nas coxas.


CA: 44968



### HL00901ESAPF

Cinturão paraquedista com 1 ponto de conexão dorsal com extensor, regulagem coxas e proteção nas fivelas.


CA: 36624



### HL00201

Cinturão paraquedista/abdominal com 1 ponto de conexão dorsal com extensor e regulagem na cintura e coxas.

CA: 35191



### HL01203M

Cinturão paraquedista/abdominal com 1 ponto de conexão dorsal e regulagem total.

CA: 36645




### HL003SL

Cinturão abdominal com 2 fitas de ancoragem. Acompanha bolsa para transporte.

CA: 36706


LANÇAMENTO



## HL032YFR

Talabarte duplo retardante a chamas com absorvedor de energia. 2 conectores A 50mm e 1 conector T 20mm.


**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL032YDE

Talabarte Y dielétrico, retardante a chamas com elástico e absorvedor de energia. 1 conector T em 20mm e 2 conectores A em 60mm.


**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL032FDE

Talabarte em poliéster retardante a chamas com absorvedor de energia e laçada. 1 conector dielétrico T 20mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL032YDEKV

Talabarte Y dielétrico em para-aramida, elástico e absorvedor de energia. 1 conector T 20mm e 2 conectores A 55mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL032YKVEPR

Talabarte Y em para-aramida, elástico e absorvedor de energia. 1 conector T 20mm e 2 conectores A 53mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL03211YE

Talabarte Y com elástico e absorvedor de energia. 2 conectores alumínio A 110mm e 1 conector aço B 25mm.


**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL032YACT

Talabarte Y com elástico e absorvedor de energia. 1 conector giratório T 26mm e 2 conectores A 53mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL032YEA

Talabarte Y com elástico e absorvedor de energia duplo. 1 conector T 20mm e 2 conectores A 53mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL03259YE

Talabarte Y em poliéster com elástico e absorvedor de energia. 1 conector T 20mm e 2 conectores A 53mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL03250Y

Talabarte Y em poliéster e absorvedor de energia. 1 conector T 20mm e 2 conectores A 53mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL03250YN

Talabarte Y em poliéster com absorvedor de energia em alça. 2 conectores A 53mm.


**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL032YEACT

Talabarte Y com elástico e absorvedor de energia. 1 conector T 20mm e 2 conectores A 53mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL032Y53ARG

Talabarte Y 85cm com mini absorvedor de energia. 2 conectores A 53mm e 1 conector B 15mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL032YF59N

Talabarte de restrição Y em poliéster. 1 conector T 20mm e 2 conectores A 53mm. Não possui absorvedor de energia.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL032AJACT

Talabarte de posicionamento corda trançada, regulador em aço. 1 conector T 25mm e 1 trava-dupla B 15mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



## HL032AJN2

Talabarte de posicionamento em corda trançada, regulador em alumínio, proteção couro. 1 T 25mm e 1 B 15mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HL032AJN3

Talabarte de posicionamento em corda trançada, regulador em alumínio, proteção couro. 1 T 25mm e 1 B 24mm.


**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HL032F20TH

Talabarte de segurança com absorvedor de energia e 2 conectores T 20mm


**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HL032F20AT

Talabarte em I com elástico e absorvedor de energia. 2 conectores T 20mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HL032F59

Talabarte em I, produzido em poliéster com absorvedor de energia. 1 conector A 53mm e 1 conector T 20mm.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão

## TRAVA-QUEDAS



### HCA100AG

Trava-quedas retrátil, caixa alumínio, cabo em aço galvanizado 10m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HCA100AI

Trava-quedas retrátil, caixa alumínio, cabo em aço inox 10m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HCA100T

Trava-quedas retrátil, caixa alumínio, cabo Technora 10m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HCA200AI

Trava-quedas retrátil, caixa alumínio, cabo em aço inox 20m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HWR025

Trava-quedas retrátil, caixa alumínio, fita poliéster 2,5m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HWR07560

Trava-quedas retrátil, caixa alumínio, fita poliéster 6m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HTQR010GN

Trava-quedas retrátil, caixa plástica, cabo em aço galvanizado 10m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HTQR010IN

Trava-quedas retrátil, caixa plástica, cabo em aço inox 10m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HTQR015GN

Trava-quedas retrátil, caixa plástica, cabo em aço galvanizado 15m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HTQR015IN

Trava-quedas retrátil, caixa plástica, cabo em aço inox 15m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HTQR020GN

Trava-quedas retrátil, caixa plástica, cabo em aço galvanizado 20m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HTQR020IN

Trava-quedas retrátil, caixa plástica, cabo em aço inox 20m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HTQR031CN

Trava-quedas retrátil, caixa plástica, cabo em fita poliéster 3,1m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HTQR060GN

Trava-quedas retrátil, caixa plástica, cabo em aço galvanizado 6m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HTQR060IN

Trava-quedas retrátil, caixa plástica, cabo em aço inox 6m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HTQR060CN

Trava-quedas retrátil, caixa plástica, fita poliéster 6m.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão

## TRAVA-QUEDAS



### HTQR020NMINI

Mini trava-quedas retrátil simples, fita 2m e absorvedor de energia.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HTQR020YNMINI

Mini trava-quedas retrátil simples, fita 1,8m e absorvedor de energia.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão

LANÇAMENTO



### HLE040TQ

Extensor para trava-quedas retrátil em poliéster com 1 argola em aço.

**CA:** Não aplicável



### HRGG012ARG

Trava-quedas guiado para corda 12mm, conector T trava dupla 15mm, extensor fita 25mm 30cm. Com extensor e mecanismo anti-terro

**CA:** Conjugado junto



### HRGG01201N

Trava-quedas deslizante em aço zincado para corda 12mm. Com extensor e mecanismo anti-terro

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HRGI01201N

Trava-quedas deslizante em aço inox para corda 12mm. Com extensor e mecanismo anti-terro

**CA:** Conjugado junto



### HRGI012ACT

Trava-quedas deslizante em aço inox para corda 12mm. Com extensor e mecanismo anti-terro

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HCGI00801

Trava-quedas guiado para cabo de aço 8mm. Absorvedor de energia.

**CA:** Conjugado junto ao cinturão



### HLBA500

Kit bastão de ancoragem: 3 elementos, trava-quedas 3,5m e 1 conector A de alumínio 100mm.

CA: Não aplicável



### HL50005N

Kit bastão ancoragem telescópico alumínio com ponteira, conector A de alumínio 60mm, corda 10m e bolsa.

CA: Não aplicável



### HL500052

Kit bastão ancoragem, 5 elementos, conector A de alumínio 100mm, corda de 10m e bolsa transporte.

CA: Não aplicável



### HL100KP

Kit polias 4 por 1 com 100m de corda 11mm: bolsa, 3 conectores trava manual B, 2 conectores trava automática B, 1 fita e 1 anel de ancoragem, 1 ascensor e 1 distorcedor em alumínio.

CA: Não aplicável



### HL001120

Anel de ancoragem em cadaço com 120cm de comprimento.

CA: Não aplicável



### HL001200

Anel de ancoragem em cadaço com 200cm de comprimento.

CA: Não aplicável



### HL032120

Fita de ancoragem em poliéster com 2 argolas e 120cm. Proteção em PVC.

CA: Não aplicável



### HL032240

Fita de ancoragem em poliéster com 2 argolas e 240cm. Proteção em PVC.

CA: Não aplicável



### HLVP01

Linha de vida provisória, cadaço poliéster, 2 anéis. 2 fitas ancoragem, 2 conectores B e tensionador.


**CA:** Não aplicável



### HL500062

Corda para ancoragem com 10m. 1 conector A 100mm e bolsa para transporte.

**CA:** Não aplicável



### HLADT

Fita de segurança anti-trauma de suspensão pós queda com bolsa de armazenamento.

**CA:** Não aplicável



### HLA001D

Dispositivo ascensor para corda de 8-12 mm (direito).

**CA:** Não aplicável



### HLA004

Distorcedor em alumínio.

**CA:** Não aplicável



### HLA013

Polia dupla em alumínio para corda de 12mm.


**CA:** Não aplicável



### HLM0300

Conector oval classe B 15mm em aço com trava dupla manual. Resistência 22kN.


**CA:** Não aplicável



### HLM0304

Conector tipo D classe B 15mm em aço com trava tripla. Resistência 40kN.

**CA:** Não aplicável



### **HLM0305**

Conector tipo Pera classe B 28mm em aço com trava tripla. Resistência 30 kN.

**CA:** Não aplicável



### **HLM0400**

Conector oval classe B carabiner 20mm em alumínio com trava manual. Resistência 24kN.

**CA:** Não aplicável



### HECV1P40A220

Insuflador/exaustor axial 40cm, 220V. Motor 1/2HP, 1.725 RPM.

**Vazão:** 4927m<sup>3</sup>/h

**CA:** Não aplicável



### HECV1P40AE220I

Insuflador/exaustor axial 40cm, 220V, blindado, antiestático 6 pás. Motor 1,5HP, 3.450 RPM. Equipamento para área classificada.

**Vazão:** 8226.30m<sup>3</sup>/h

**CA:** Não aplicável



### HECV1P30AH220

Insuflador/exaustor axial 30cm, 220V. Motor 1/3HP.

**Vazão:** 3706m<sup>3</sup>/h

**CA:** Não aplicável



### HECV1P20A45

Insuflador/exaustor compaxial 110V, tubo 4,5m, 20cm. Motor 1/3 HP, 60 Hz, 3.200 RPM, monofásico.

**Vazão:** 1412m<sup>3</sup>/h

**CA:** Não aplicável



### HECV1P20D75

Insuflador/exaustor 12V, tubo 4,5m, 20cm. Motor 1/4 HP, 12V, 22A, 3800 RPM.

**Vazão:** 1955m<sup>3</sup>/h

**CA:** Não aplicável



### HECV02V

Insuflador/exaustor Venturi pequeno com aterramento. Para área classificada. Diâmetro de 20cm.

**Tamanho:** 77,5 x 20cm.

**Vazão:** 3 Bar: 1729m<sup>3</sup>/h

**4 Bar:** 2093m<sup>3</sup>/h

**5.5 Bar:** 2519m<sup>3</sup>/h

**CA:** Não aplicável



### HECV03V

Insuflador/exaustor Venturi pequeno com aterramento. Para área classificada. Diâmetro de 30cm.

**Tamanho:** 77,5 x 30cm.

**Vazão:** 3 Bar: 4055m<sup>3</sup>/h

**4 Bar:** 4905m<sup>3</sup>/h

**5.5 Bar:** 5690m<sup>3</sup>/h

**CA:** Não aplicável



### HECV2D3045

Duto retrátil 30cm diâmetro, 4,5m, vinil/poliéster. Resistente a calor até 82°C.

**CA:** Não aplicável



### **HECV2D3075**

Duto retrátil 30cm diâmetro, 7,5m, vinil/poliéster.  
Resistente a calor até 82°C.


**CA:** Não aplicável



### **HECV2D4045E**

Duto retrátil 40cm diâmetro, 4,5m, vinil/poliéster, neoprene.  
Até 121°C. Antiestático, área classificada.

**CA:** Não aplicável



### **HECV2D4075**

Duto retrátil 40cm diâmetro, 7,5m, vinil/poliéster.  
Resistente a calor até 82°C.

**CA:** Não aplicável



### **HECV2D4075E**

Duto retrátil 40cm, 7,5m, vinil/poliéster, neoprene.  
Até 121°C. Antiestático, área classificada.

**CA:** Não aplicável



### **HECV20440R**

Conector para duto de 40 cm.

**CA:** Não aplicável



PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS SOLUÇÕES DE  
SEGURANÇA DA ANSELL, VISITE [WWW.ANSELL.COM.BR](http://WWW.ANSELL.COM.BR)

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. © 2026 All Rights Reserved.

**Ansell**

ANSELL BRAZIL LTDA.  
Rua das Figueiras, 474 - 4º andar  
Bairro Jardim - Santo André - SP - CEP: 09080-300 - Brasil  
Tel.: +55 (11) 3356-3100 / [sac@ansell.com](mailto:sac@ansell.com)

[www.ansell.com.br](http://www.ansell.com.br)  
[www.hercules.com.br](http://www.hercules.com.br)